

MAPA PREVALENCIA e INCIDENCIA de CEBADA


2022



ALAP

ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS
AGROPECUARIOS PRIVADOS


MAPA CEBADA PREVALENCIA e INCIDENCIA de *Fusarium* spp.



Promedio total de los laboratorios: **80,42% (P)**, **10,89% (I)**

Referencias: ● (P) Prevalencia % ● (I) Incidencia %


MAPA CEBADA PREVALENCIA e INCIDENCIA de *Alternaria* spp.



Promedio total de los laboratorios: **97,17% (P), 32,06% (I)**

Referencias: ● (P) Prevalencia % ● (I) Incidencia %


MAPA CEBADA PREVALENCIA e INCIDENCIA de *Bipolaris* spp.



Promedio total de los laboratorios: 49,24% (P), 1,19% (I)

Referencias: ● (P) Prevalencia % ● (I) Incidencia %

MAPA CEBADA PREVALENCIA e INCIDENCIA de *Drechslera teres*



Promedio total de los laboratorios: **59,88% (P), 7,51% (I)**

Referencias: ● (P) Prevalencia % ● (I) Incidencia %



ALAP

ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS
AGROPECUARIOS PRIVADOS